

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO

TARDE

CARGO 08:

MÉDICO / SAÚDE / MEDICINA / GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

CETAP



INSTRUÇÕES ESPECIAIS

- 01** Você está recebendo o seu Caderno de Questões, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha, numeradas de 01 a 50, em ordem sequencial. Confira a sequência numérica de seu Caderno de Questões antes de iniciar a resolução, assim como o número de páginas, comunicando, imediatamente, ao Fiscal de Sala, em caso de repetição ou ausência de questão ou página.
- 02** Você deve conferir, na capa do Caderno de Questões e no rodapé das páginas internas, o nível e o cargo a que este Caderno de Questões se refere. Caso você tenha recebido um Caderno de Questões que não corresponda ao mesmo nível e cargo descritos no seu Cartão Resposta, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala e exija o Caderno de Questões correto.
- 03** As respostas das questões objetivas de múltipla escolha do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente.
- 04** Para cada questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha existirão 04 (quatro) alternativas de resposta (A, B, C e D), das quais apenas uma será correta, de acordo com o comando da questão. A marcação de mais de uma no Cartão Resposta anula, automaticamente, a resposta da questão.
- 05** O tempo máximo disponível para realização da prova é de 3h30 (três horas e trinta minutos), já incluído o tempo destinado à identificação e ao preenchimento do Cartão Resposta.
- 06** Somente depois de decorridos 120 minutos do início da prova, o candidato poderá entregar o seu Caderno de Questões e o seu Cartão Resposta, e retirar-se da sala de prova.
- 07** Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala de prova juntos.
- 08** Será permitido ao candidato levar consigo o Caderno de Questões e o Gabarito desde que nos últimos 30 (trinta) minutos antes do término da prova.

ATENÇÃO

Escreva no espaço apropriado do **Cartão Resposta**, com a sua caligrafia usual, a seguinte “frase mestra” de Rodrigo Zacca:

“Exercício: o seu melhor plano de saúde.”

A transcrição da “frase mestra” é obrigatória e servirá para identificar o Cartão Resposta do candidato, bem como possibilitar o Exame Pericial Grafotécnico, quando for o caso. A falta da transcrição poderá ocasionar a eliminação do candidato no presente concurso público.

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANANINDEUA/PA**
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020



Leia o texto e responda o que se pede no comando das questões.

O texto de Marta Medeiros, Miss Brasil 2000, de 1998, presta homenagem a Regina Casé, hoje, sucesso como protagonista de Amor de Mãe, telenovela brasileira de Manuela Dias.

Miss Brasil 2000

A primeira vez que a vi foi em Trate-me Leão, uma peça que sacudia a juventude brasileira dos anos 70 e inaugurou um novo estilo de humor, gerando o TV Pirata e o que veio depois. Esquálida, dentuça, desengonçada. Mas eletrizante. Hilária. Encantadora. Não nascia uma estrela, nascia uma camaleoa.

Regina Casé, junto com a maioria do elenco do grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone, acabou trocando o teatro pela televisão, fazendo novelas, seriados e programas humorísticos antológicos. Depois resolveu seguir carreira solo e conduziu um dos programas mais inteligentes e criativos da tevê, o Brasil Legal. Agora chegou a vez de Regina testar-se no papel de entrevistadora: sábado passado estreou Muvuca, um talk-show que é a cara da dona. O programa vai pegar? Vai ter audiência? Vai durar mais do que dois meses? Deixo essas questões para análise dos especialistas. Estou aqui para fazer aquilo que alguns críticos acham imperdoável: elogiar.

Por que gosto tanto da Regina Casé? Provavelmente pelo mesmo motivo que você: Regina é a porta-voz do Brasil que nos orgulha, e não daquele que nos envergonha. Ela é inteligente sem ser pedante, é engraçada sem ser inconveniente, é moderna sem ser datada. Ela unifica o Brasil do norte a sul, circula com naturalidade na arquibancada do Maracanã e no Palácio do Planalto, extingue conceitos como brega e chique, extrai o melhor das pessoas, trata Carlinhos Brown e Fernando Henrique com a mesma sem cerimônia. Tem o dom de transformar celebridades em simples mortais e de alçar desconhecidos ao estrelato. Põe Cid Moreira para jogar peteca e Angélica de touca de banho, ao mesmo tempo que enaltece o talento e a importância de uma empregada doméstica ou de um menino que trabalha como guia turístico no sertão. Regina Casé é o Midas da humanização: tudo o que ele toca vira gente de carne e osso.

Rótulos não a impressionam. Seu entrevistado não é um intelectual, uma socialite ou o rei do pagode, mas alguém que gosta de aspargos, que canta no chuveiro, que cria três filhos. Isso interessa? Taí o show de Truman. É jornalismo? Também. Estamos vivendo a era do estereótipo, da robotização, da exaltação da imagem em detrimento do conteúdo. O que Regina Casé faz com as pessoas que dividem a cena com ela é rasgar a embalagem e buscar o que há dentro. Ela mesma é um exemplo disso. Extrai de si própria coração, cérebro, humor, sensibilidade, todas essas coisas que substituem o par de olhos verdes e o corpaço que não tem. É a feia mais bonita que eu conheço.

Vida longa a Regina Casé e ao Brasil legal que ela representa, que não é o Brasil dos grampos telefônicos, das fraudes dos desmentidos, das dissimulações. Eu compraria um carro usado mesmo que tivesse placa de Brasília.

Fonte: MEDEIROS, Martha. Trem Bala, p. 153,154. Ed. Nov/98.

Questão 01

A análise das características do texto permite enquadrá-lo, quanto ao gênero textual, como:

- A) dissertação argumentativa.
- B) crônica.
- C) romance.
- D) epístola.

Questão 02

Identifica, corretamente, duas figuras no exemplo: "(...) uma peça que sacudia a juventude brasileira dos anos 70 (...)":

- A) aliteração e sinestesia.
- B) metáfora e zeugma.
- C) prosopopeia e metonímia.
- D) paradoxo e polissíndeto.

Excerto para as questões 3 e 4:

"Estou aqui para fazer aquilo que alguns críticos acham imperdoável: elogiar."

Questão 03

A autora faz uso dos "dois-pontos" para destacar um aposto:

- A) explicativo.
- B) especificativo.
- C) enumerativo.
- D) resumidor.

Questão 04

As funções da linguagem presentes no excerto são, respectivamente:

- A) referencial e conativa.
- B) fática e apelativa.
- C) poética e referencial.
- D) emotiva e metalinguística.

Questão 05

Marque a alternativa que apresenta somente dígrafos consonantais:

- A) Miss - nascia - orgulho.
- B) gerando - dentuça - elenco.
- C) fazendo - acham - engraçada.
- D) impressionam - aqui - questões.

Questão 06

Ao afirmar que: "Regina Casé é o Midas da humanização: tudo o que ele toca vira gente de carne e osso.", a autora afirma que:

- A) Regina usa seu talento de modo similar ao rei da mitologia grega.
- B) a artista desvela o lado humano das pessoas.
- C) todos em quem ela toca viram ouro.
- D) a artista ridiculariza os convidados.

Questão 07

Entre os adjetivos dados a Regina Casé apresenta sinônimo incorreto o da alternativa:

- A) esquálida - magra.
- B) camaleoa - previsível.
- C) eletrizante - emocionante.
- D) desengonçada - deselegante.

Questão 08

- A colocação do pronome oblíquo em: "Rótulos não a impressionam." deve-se à:
- A) obrigatoriedade da próclise em orações com pronome indefinido.
 B) próclise ser obrigatória em orações exclamativas.
 C) oração apresentar uma conjunção subordinativa.
 D) obrigatoriedade da próclise em orações com advérbio anteposto ao verbo.

Questão 09

- Sobre o período: "Vai durar mais do que dois meses?", é inadequado afirmar que:
- A) é composto por subordinação.
 B) apresenta duas orações.
 C) é simples com uma oração absoluta.
 D) a segunda oração é adverbial comparativa.

Questão 10

- "Eu compraria um carro usado mesmo que tivesse placa de Brasília." A frase final do texto não pode ser entendida:
- A) como um pressuposto de que comprar veículo usado exige relação de lisura.
 B) que a narradora tem confiança irrestrita em Regina.
 C) que Brasília está relacionada a falcatuas.
 D) como uma relação de adversidade entre a compra e a origem do produto.



INFORMÁTICA

Questão 11

- Em uma planilha do Excel 2007 BR, uma célula tem a fórmula =MÉDIA(A16:A18). Qual fórmula a seguir pode substituir esta fórmula de modo que o resultado seja sempre o mesmo? (As células usadas nas fórmulas são preenchidas com valores numéricos.)
- A) =SOMA(A16;A8)/2
 B) =SOMA(A16;A17;A18)/2
 C) =SOMA(A16:A18)/3
 D) =MED(A16;A18)

Questão 12

Usualmente ao se fazer a baixa (*download*) de arquivos na Internet, tem-se arquivos com a extensão .zip ou .rar. Sobre o assunto, analise as assertivas, indicando se cada uma é Verdadeira (V) ou Falsa (F). Em seguida, assinale a alternativa que corresponde a sequência correta de "V" ou "F" de cima para baixo.

- () Estas extensões indicam que o arquivo é resultante de um processo de compressão que usou algum programa, que, por sua vez, usou um algoritmo para reduzir o tamanho do(s) arquivos(s) nele contido(s).
 () Todos os arquivos comprimidos em um único arquivo (.zip – por exemplo) precisam ser, obrigatoriamente, do mesmo tipo, ou seja, ter a mesma extensão.

- A) V; V.
 B) V; F.
 C) F; V.
 D) F; F.

Questão 13

- A política de segurança da informação das empresas e instituições deve atender aos seguintes atributos:
- A) Confidencialidade, Disponibilidade e Velocidade.
 B) Confidencialidade, Integralidade e Diversidade.
 C) Integridade, Disponibilidade e Duplicidade.
 D) Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade.

Questão 14

- O dispositivo que tem por função principal controlar tráfego entre duas redes de computadores (em geral, uma rede interna e outra externa) impondo regras de acesso em ambos os sentidos e realizando NAT (tradução de endereços de redes) é o:
- A) Firewall.
 B) Proxy.
 C) Switch.
 D) Access Point.

Questão 15

- A cópia de segurança chamada de *backup* diferencial é a cópia que usa a seguinte regra para sua realização:
- A) Faz cópia de todos os dados alvos independentemente da data da última cópia.
 B) Faz cópia de todos os dados alvos desde o último backup total ou incremental.
 C) Faz cópia de todos os dados alvos desde o último backup total.
 D) Faz cópia apenas de dados selecionados manualmente pelo operador.



ATUALIDADES

Questão 16

- "O Brasil permanece um dos países com maior desigualdade social e de renda do mundo, segundo o novo estudo lançado mundialmente nesta terça-feira (7/12) pelo World Inequality Lab (Laboratório das Desigualdades Mundiais), que integra a Escola de Economia de Paris e é codirigido pelo economista francês Thomas Piketty, autor do bestseller *O Capital no Século 21*, entre outros livros sobre o tema". (Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59557761>. Data de acesso: 12/12/2021).
- Acerca da desigualdade no Brasil, analise os itens seguintes:
- I- Um dos fatores que contribuem para a desigualdade é a concentração de renda: estudos revelam que os 10% mais ricos do país ganham quase 59% da renda nacional.
 II- No Brasil, a recente tributação sobre grandes fortunas não conseguiu atingir o objetivo de reduzir a desigualdade.
 III- A pandemia de Covid-19 exacerbou ainda mais a desigualdade social, tendo, inclusive, a parcela mais rica da população aumentado o seu patrimônio nesse período.

Estão corretos:

- A) apenas os itens I e II.
 B) apenas os itens II e III.
 C) apenas os itens I e III.
 D) todos os itens.

Questão 17



Charge: Na fila do osso. Por: Lula Cabral.

A charge em questão traduz que situação nacional?

- A) O período imediatamente anterior ao plano real, quando a inflação atingia patamares de cerca de 100% ao mês.
- B) A pandemia aprofundou ainda mais a situação precária vivida por milhões de brasileiros. O aumento da fome no Brasil, que em algumas cidades registrou filas de pessoas aguardando doação de ossos para se alimentarem.
- C) O período anterior às eleições de 2018, em que os preços dos produtos básicos aumentavam e havia instabilidade da economia, que voltou ao equilíbrio em meados de 2020.
- D) A concorrência desleal de grandes empresas produtoras de alimentos em relação aos pequenos mercados locais.

Questão 18

Recentemente o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA publicou estudo sobre o trabalho remoto durante a pandemia de Covid-19 (fonte: <https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2021/07/trabalho-remoto-no-brasil-em-2020-sob-a-pandemia-do-covid-19-quem-quantos-e-onde-estao/>. Acesso em 12/12/2021). O estudo estima que cerca de 11% da população ocupada no país trabalhou de maneira remota durante a pandemia. Acerca do assunto, marque a alternativa correta:

- A) O setor público foi responsável por mais de 60% de pessoas exercendo suas atividades de maneira remota.
- B) Em ambos os setores, público e privado, a escolaridade da maioria dos trabalhadores em exercício remoto de suas atividades é ensino fundamental e médio.
- C) A região sudeste apresenta o maior índice de pessoas em trabalho remoto.
- D) A baixa adesão ao trabalho remoto se deve, em grande parte, à precária inclusão digital observada no Brasil, que conta com menos de 50% da população conectada à internet.

Questão 19

“Temporais afetam quase 70 mil e deixam 3,7 mil desabrigados na Bahia, apontam bombeiros”

Essa é uma manchete do sítio eletrônico do G1 (<https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/12/12/quase-70-mil-pessoas-sao-afetadas-pelas-chuvas-no-sul-da-bahia-3744-estao-desabrigadas-segundo-bombeiros.ghtml>. Acesso em 12/12/2021), do início de dezembro do ano corrente. Sobre o tema, é correto afirmar:

- A) Estima-se que as chuvas deixaram mais de 70 mil pessoas desabrigadas.
- B) As chuvas têm atingido mais o norte do Estado, na fronteira com os Estados de Pernambuco e Piauí.
- C) Embora a situação seja preocupante, não chegou a ser decretada situação de emergência em nenhum dos municípios atingidos.
- D) A situação é apenas regional e não chegou a despertar o interesse do Governo Federal.

Questão 20

“Um tribunal britânico de recursos decidiu nesta sexta-feira autorizar a extradição de Julian Assange para os Estados Unidos, contrariando a decisão adotada em janeiro pela magistrada Vanessa Baraitser. Se naquela ocasião o processo de extradição foi interrompido devido ao “elevado risco de suicídio” do cofundador do site Wikileaks, agora os magistrados Ian Duncan Burnett e Timothy Holroyde revogaram a sentença anterior, além de repreender nos autos a atuação da juíza Baraitser” (Fonte: <https://brasil.elpais.com/internacional/2021-12-10/justica-britanica-abre-as-portas-a-extradicao-de-assange-para-os-eua.html>. Acesso em 12/12/2021).

Julian Assange ficou mundialmente conhecido pelo escândalo do sítio eletrônico Wikileaks, que se dedica a divulgar:

- A) dados de vacina contra a Covid-19.
- B) dados sobre feminicídio nos países subdesenvolvidos.
- C) dados sobre a extrema pobreza nos países subdesenvolvidos.
- D) documentos contendo informações governamentais sensíveis.



LEGISLAÇÃO

Questão 21

Em relação à abrangência do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR da Prefeitura Municipal de Ananindeua, instituído pela Lei municipal nº 2.176, de 07 de dezembro de 2005, marque a alternativa correta:

- A) Não abrange as autarquias e fundações.
- B) Não exerce qualquer influência sobre as contratações temporárias de excepcional interesse público previstas na Constituição Federal.
- C) Não se aplica a aposentados e pensionistas.
- D) Abrange os servidores ativos, ocupantes dos cargos previstos e disciplinados no PCCR, que ingressaram por concurso público de provas ou de provas e títulos.

Questão 22

A aprovação de edital de concurso público, de acordo com a Lei municipal nº 2.176, de 07 de dezembro de 2005, é competência:

- A) do Chefe do Poder Executivo Municipal, podendo ser delegada à Secretaria Municipal de Administração.
- B) indelegável do Prefeito.
- C) do chefe do órgão para o qual será realizado o concurso.
- D) do órgão responsável por Administração e Controle de Pessoal / Recursos Humanos.

Questão 23

É espécie de gratificação técnica, conforme a Lei municipal nº 2.176, de 07 de dezembro de 2005:

- A) Gratificação de Dedicção Exclusiva.
- B) Gratificação de Atividade Especial.
- C) Gratificação de Nível Superior.
- D) Gratificação de Localidade Especial.

Questão 24

- De acordo com a Lei municipal nº 2.176, de 07 de dezembro de 2005, a transferência de um servidor de um ambiente organizacional para outro:
- será gerida pelo Gabinete do Chefe do Poder Executivo.
 - precedida de realização de curso de capacitação específico, elaborado no âmbito da atividade, subatividade e área de conhecimento, do PCCR, e depende de aprovação no mesmo com no mínimo de 70% (setenta por cento) de aproveitamento.
 - se aplica também aos servidores em estágio probatório, desde que abrangidos pelo PCCR.
 - só pode ocorrer a pedido, vedada a transferência de ofício.

Questão 25

- De acordo com a Lei municipal nº 2.176, de 07 de dezembro de 2005, cada órgão da administração direta terá seu quadro de pessoal fixado:
- por meio de decreto estabelecendo a lotação global dos cargos e empregos.
 - por meio de lei estabelecendo a lotação global dos cargos e empregos.
 - por meio de portaria estabelecendo a lotação global dos cargos e empregos.
 - por meio de resolução estabelecendo a lotação global dos cargos e empregos.

Questão 26

- Em conformidade com a Lei municipal nº 2.177, de 07 de dezembro de 2005, o servidor que atender pessoas na repartição para tratar de assuntos particulares:
- não poderá ser punido, pois se trata de conduta atípica.
 - será punido com advertência.
 - será punido com suspensão, ainda que não seja reincidente.
 - será punido com demissão.

Questão 27

- Considere que o Servidor X peticionou à Administração Municipal em defesa de interesse que entende legítimo, em requerimento devidamente encaminhado à autoridade competente para decidi-lo. A decisão, desfavorável ao Servidor X, foi prolatada em 3 (três) dias. Nesse caso, é correto afirmar, conforme a Lei municipal nº 2.177, de 07 de dezembro de 2005:
- A decisão observou o prazo de 10 (dez) dias previsto na legislação.
 - É lícito à Administração cobrar taxa para que sejam feitos requerimentos dessa natureza.
 - A decisão é irrecorrível.
 - O prazo para interposição de recurso é de 30 (trinta) dias a contar da publicação ou ciência pelo interessado da decisão recorrida.

Questão 28

- Em relação à licença-prêmio, é correto afirmar, conforme a Lei municipal nº 2.177, de 07 de dezembro de 2005:
- Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo fará jus a 2 (dois) meses de licença prêmio com a remuneração do cargo efetivo.
 - É vedado o fracionamento da licença-prêmio.
 - Não se concederá licença prêmio ao servidor que no período aquisitivo sofrer penalidade disciplinar de suspensão.
 - A licença-prêmio não poderá ser convertida em dinheiro.

Questão 29

- Sobre a jornada dos servidores municipais, leia os itens seguintes:
- A jornada normal de trabalho dos servidores municipais não será superior a 06 (seis) horas diárias, e o período normal da semana de trabalho não excederá a 30 (trinta) horas.
 - O servidor terá direito a repouso semanal remunerado, bem como nos dias de feriado civil e religioso.
 - Em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda 4 (quatro) horas, conceder-se-á um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de uma 1 (uma) hora, não podendo exceder de 2 (duas) horas.

- Estão corretos, conforme a Lei municipal nº 2.177, de 07 de dezembro de 2005:
- apenas os itens I e II.
 - apenas os itens II e III.
 - apenas os itens I e III.
 - todos os itens.

Questão 30

- De acordo com a Lei nº 2.177, de 07 de dezembro de 2005, a gratificação de produtividade será concedida:
- a todos os servidores investidos em cargo efetivo, ainda que em estágio probatório.
 - a todos os servidores investidos em cargo efetivo, desde que estáveis.
 - aos servidores efetivos e temporários da Administração direta, autárquica e fundacional.
 - aos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Finanças que atuem na fiscalização do recolhimento dos tributos de responsabilidade do Município.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

- Paciente vem à consulta pois relata que há 1 mês iniciou quadro de corrimento com odor fétido que piorou após menstruação. Ao exame físico, é observado conteúdo vaginal branco leitoso, com bolhas e odor, colo sem lesões ou colpíte, realizado Teste de Whiff com resultado positivo. O diagnóstico e tratamento do caso apresentado são:
- vaginose bacteriana, metronidazol 2g em dose única.
 - candidíase, fluconazol 150mg dose única.
 - vaginose bacteriana, metronidazol 250mg 2 comprimidos 12/12h por sete dias.
 - tricomoníase, metronidazol 2g em dose única.

Questão 32

- Paciente foi encaminhada da clínica geral por teste rápido para sífilis reagente, relata estar preocupada com o resultado pois não se recorda de nenhuma ulceração e já realizou testes anteriormente e sempre deu negativo. Analise os itens a seguir e marque a alternativa correta.
- Deve-se solicitar teste não treponêmico para melhor diagnóstico e seguimento de tratamento.
 - Deve-se prescrever Penicilina G Benzatina 2.400.000 UI em dose única.
 - Deve-se prescrever Penicilina G Benzatina 2.400.000 UI (1.200.000 UI em cada glúteo), semanalmente por 3 semanas.
 - O tratamento alternativo pode ser realizado com Eritromicina.
 - As parcerias devem ser testadas e iniciar tratamento caso resultado positivo.

- A) Os itens I, II e IV estão corretos.
 B) Os itens I, III, IV e V estão corretos.
 C) Os itens I e III estão corretos.
 D) Os itens I, II, IV e V estão corretos.

Questão 33

Joana, 29 anos, assintomática nesta consulta, traz resultado de colpocitologia oncótica (PCCU) apresentando ASC-US. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), marque a alternativa correta que contenha a conduta a ser adotada.

- A) Solicitar colposcopia.
 B) Repetir colpocitologia em 3 meses.
 C) Repetir colpocitologia em 6 meses.
 D) Repetir colpocitologia em 1 ano.

Questão 34

Paciente 22 anos em uso de anticoncepcional oral combinado vem à consulta para troca da medicação, pois está lhe causando náuseas, tontura e cefaléia tensional frequente. Nega alergias medicamentosas, tabagismo, histórico de câncer pessoal, utiliza carbamazepina há 2 anos para epilepsia. Marque a alternativa correta que contém os tipos de anticoncepcionais que a paciente poderá utilizar como substituição:

- A) Progesterona isolada via oral, DIU de cobre, implante de etonogestrel.
 B) Adesivo, DIU de levonogestrel, injetável mensal.
 C) Injetável trimestral, adesivo, anel vaginal.
 D) DIU de cobre, anel vaginal, adesivo e injetável trimestral.

Questão 35

Maria Lúcia, 52 anos, há 5 anos na menopausa, refere que há dois anos vem apresentando quadro de incontinência urinária sempre que tosse e carrega as compras, que evita sair pois não consegue segurar a urina. Ao exame físico: paredes vaginais hipotróficas, colo sem lesões e conteúdo vaginal escasso, sem perdas à valsava, ausência de prolapso. Sobre o caso, marque a alternativa correta.

- A) O estudo urodinâmico deve ser solicitado.
 B) O tratamento deve ser realizado com sling de uretra média.
 C) Exame de urina e urocultura são dispensáveis.
 D) O tratamento deve ser conservador com fisioterapia pélvica e comportamental inicialmente.

Questão 36

Sobre ciclo menstrual, marque a alternativa correta:

- A) O FSH e o LH são produzidos no hipotálamo em resposta à secreção pulsátil do GnRH.
 B) Na célula da granulosa, a testosterona é convertida em estradiol pela enzima aromatase.
 C) A enzima aromatase converte na periferia os androgênios em estríol.
 D) O estradiol tem feedback positivo sobre o FSH.

Questão 37

Paciente queixa-se de dor pélvica há um mês que iniciou como desconforto em baixo ventre e com o tempo foi aumentando de intensidade, associado relata disúria e dispareunia, diz que na última relação sexual sangrou. Ao exame: temperatura axilar: 36°C, dor a palpação profunda de baixo ventre, ao exame especular colo hiperemiado, conteúdo vaginal amarelado e dor a mobilização de colo. Sobre o caso clínico, marque a alternativa correta.

- A) A paciente deverá ser internada para tratamento hospitalar em caso de gravidez, imunossupressão ou febre > 39°.
 B) A paciente possui critérios 3 critérios maiores e 1 critério específico que indicam doença inflamatória pélvica.
 C) O tratamento deve ser iniciado utilizando doxiciclina, metronidazol e cefalexina por 10 dias.
 D) O parceiro deve ser examinado e aconselhado a tratar agentes da cervicite.

Questão 38

Sobre rastreamento do câncer de mama, marque a alternativa correta.

- A) O Ministério da Saúde indica o rastreio do câncer de mama de forma anual a partir dos 50 anos.
 B) O autoexame das mamas não é recomendado como técnica para rastreio do câncer de mama.
 C) Mulheres com gene BRCA 1 ou 2 seguem o rastreio a partir de 50 anos.
 D) A ressonância magnética pode auxiliar no rastreio de câncer em mulheres com risco padrão.

Questão 39

Paciente na menopausa há 4 anos relata que está apresentado sangramento vaginal discreto, dispareunia e por vezes disúria com ardência vaginal. Ao exame físico: vaginal hipotrófica com conteúdo escasso e colo sem lesões. Trouxe ultrassonografia transvaginal com útero em anteversoflexão volume de 30 cm³ miométrio homogêneo, endométrio 4mm e ovários de tamanhos e ecotextura habituais. Analise os itens a seguir e marque a alternativa correta.

- I- A paciente apresenta espessamento endometrial e a biópsia de endométrio poderá auxiliar no diagnóstico.
 II- O sangramento da paciente é decorrente de atrofia e deve ser tratado com estrogênio terapia tópica vaginal.
 III- O sangramento é decorrente de cervicite portanto deve ser prescrito antibióticos para clamídia e gonococo.
 IV- Os lubrificantes não hormonais e hidratantes vaginais de ação prolongada podem ser utilizados no caso.

- A) Os itens I, II e III estão corretos
 B) Apenas o item IV está correto
 C) Os itens II e IV estão corretos
 D) Os itens I, II e IV estão corretos

Questão 40

Paciente de 52 anos à consulta vem com queixa de "bola" na vagina e sensação de peso pélvico, refere que sintoma foi piorando há um ano. Ao exame físico, tem-se que: Aa: +3; Ba: +2; C: -8; CP: 3; Hg:4; CVT: -7; Ap: +3; Bp: +4; D: -8. Sobre o caso, marque a alternativa correta:

- A) A paciente possui prolapso uterino e precisará passar por histerectomia via vaginal.
 B) A paciente possui prolapso de parede vaginal anterior e posterior e precisará passar por colporrafia anterior e posterior.
 C) A paciente possui prolapso de parede vaginal anterior e uterino e precisará passar por histerectomia via vaginal.
 D) A paciente possui prolapso de parede vaginal anterior e de cúpula vaginal e deverá passar por colporrafia anterior.

Questão 41

Primigesta com 34 semanas de gestação procura atendimento médico em pré-natal por queixa de dor em baixo ventre, sem outros sintomas. No exame físico: altura uterina: 34 cm, dinâmica uterina ausente, batimentos cardíacos fetais: 142bpm, PA:160.120 mmHg, toque: colo impérvio, Proteinúria de 24h: 400mg de proteína em 24h. Sobre o caso apresentado, a classificação e a conduta são, respectivamente:

- A) Pré-eclâmpsia com hipertensão arterial leve, internação hospitalar e iniciar sulfato de magnésio.
 B) Pré-eclâmpsia com hipertensão arterial leve, referenciar para pré-natal de alto risco e iniciar metildopa.
 C) Pré-eclâmpsia com hipertensão arterial moderada, internação hospitalar e iniciar hidralazina ou nifedipino.
 D) Pré-eclâmpsia com hipertensão arterial grave, internação hospitalar e iniciar hidralazina ou nifedipino.

Questão 42

Paciente terçigesta, 35 anos, 15 semanas e 4 dias de idade gestacional vem para primeira consulta de pré-natal. Ao exame físico: PA: 120. 30mmHg, IMC: 28 kg/m², BCF: 132bpm, toque vaginal não realizado. Traz exames laboratoriais demonstrando triglicerídeos: 400mg/dl, glicose +++ na urina rotina, referência: ausente e glicose em jejum: 90 mg/dl. Sobre o caso apresentado, marque a alternativa correta.

- A) A paciente apresenta diabetes gestacional devendo iniciar insulina NPH, além de medidas dietéticas e atividade física.
 B) A paciente apresenta glicose alterada devendo realizar TOTG 75g entre 24 a 28 semanas além de iniciar medidas dietéticas e atividade física.
 C) A paciente possui glicose normal devendo realizar TOTG 75g entre 24 a 28 semanas além de iniciar medidas dietéticas e atividade física.
 D) A paciente possui glicose alterada devendo iniciar metformina para prevenção de diabetes gestacional.

Questão 43

Sobre a assistência pré-natal segundo o Ministério da Saúde, marque a alternativa correta:

- A) As consultas até 36 semanas devem ocorrer mensalmente.
 B) No primeiro trimestre as sorologias para HIV, sífilis, hepatite B e toxoplasmose devem ser solicitadas.
 C) Pacientes cardiopatas, com hipotireoidismo e maiores de 35 anos, devem ser encaminhadas para pré-natal de alto risco.
 D) As vacinas preconizadas são contra influenza, difteria e tétano, sarampo e hepatite B.

Questão 44

Paciente grávida com 12 semanas vem a serviço de urgência obstétrica, pois está com dor em região inguinal direita e sangramento vaginal. Realizado Beta-HCG quantitativo na maternidade com valor de 4000 mIU/ml, a ultrassonografia transvaginal evidenciou massa anexial direita medindo 3,5cm que podia corresponder a gravidez ectópica. A conduta neste caso é:

- A) Repetir Beta-HCG em 48h e em caso de ascensão dos títulos desde que abaixo de 5000 mIU/ml, utilizar Metotrexato sistêmico.
 B) Repetir Beta-HCG em 48h e em caso de ascensão dos títulos desde que abaixo de 5000 mIU/ml, encaminhar para laparotomia.
 C) Repetir Beta-HCG em 48h e em caso de ascensão dos títulos desde que abaixo de 5000 mIU/ml, encaminhar para laparoscopia.
 D) Repetir Beta-HCG em 48h e em caso de decréscimo dos títulos, encaminhar para laparoscopia.

Questão 45

Paciente 32 anos, G3P2CA0, 32 semanas e 1 dia, chega a urgência obstétrica com sangramento vaginal em moderada quantidade de coloração vermelho-viva sem dor abdominal e diz estar preocupada com a possibilidade de perder o filho. Ao exame especular, observa-se sangue em fundo de saco

posterior em pequena quantidade, AU: 32 cm, Dinâmica uterina ausente, BCF: 128bpm. Sobre o caso apresentado, marque a alternativa correta.

- A) O toque vaginal deve ser realizado para descartar trabalho de parto prematuro e bolsa rota.
 B) A ultrassonografia transvaginal é o exame padrão-ouro para o diagnóstico desta paciente.
 C) A paciente deve ser imediatamente internada para realização de cesárea já que está tendo descolamento prematuro de placenta.
 D) Em caso de acretismo placentário, programar cesárea com histerotomia em istmo.

Questão 46

Paciente vem em consulta de rotina pré-natal com 15 semanas de gestação com exame de toxoplasmose IgG positivo e IgM positivo. Neste caso:

- A) deve-se repetir IgG pós uso de Espiramicina por 3 semanas, em caso de positividade prescrever sulfadiazina, pirimetamina e ácido fólico.
 B) deve-se realizar teste de avidéz de IgM na mesma amostra, em caso de avidéz alta significa que paciente está imune à patologia.
 C) deve-se realizar teste de avidéz de IgG na mesma amostra, em caso de avidéz alta, prescrever espiramicina e indicar PCR em Líquido amniótico.
 D) deve-se realizar teste de avidéz de IgG na mesma amostra, em caso de avidéz baixa, é possível infecção, portanto deve-se indicar PCR em líquido amniótico.

Questão 47

Sobre ética e ginecologia, analise os itens a seguir e marque a alternativa correta.

- I- A gestação de substituição (barriga de aluguel) é permitida desde que a cedente temporária do útero tenha parentesco consanguíneo de até quarto grau com um dos parceiros.
 II- Adolescentes entre 14 e 18 anos não podem ser orientados sexualmente sem a presença de um responsável legal.
 III- Casais homoafetivos femininos podem realizar gestação compartilhada com transferência de um oócito fecundado para o útero de sua parceira.
 IV- Embriões criopreservados e abandonados por dois anos ou mais podem ser descartados.
 V- O diagnóstico genético pré-implantação de embriões não pode ser realizado, já que não é permitida a seleção de embriões para implantação uterina.

- A) Os itens I, II, III e IV estão corretos.
 B) Os itens I e III estão corretos.
 C) Os itens III, IV e V estão corretos.
 D) Os itens III e V estão corretos.

Questão 48

Paciente com quadro de náuseas, dor abdominal discreta e pequeno sangramento vaginal, traz Beta-HCG qualitativo positivo e ultrassonografia transvaginal com útero em anteversoflexão volume de 90cm³ e saco gestacional com diâmetro médio de 9mm, ovário de ecotextura habituais e corpo lúteo em ovário direito. Ao exame: pequeno sangramento em fundo de saco posterior, toque: colo impérvio. Marque a alternativa correta para diagnóstico e conduta, respectivamente:

- A) Aborto retido, curetagem uterina.
 B) Gestação inviável, aspiração manual intrauterina.
 C) Gestação viável, conduta expectante.
 D) Abortamento incompleto, curetagem uterina.

Questão 49

Paciente 28 anos, primigesta com 38 semanas de gestação, portadora do vírus HIV em uso de antirretrovirais (TDF+ 3Tc+RAL), chega a maternidade em trabalho de parto. Ao exame: altura uterina: 39 cm, dinâmica uterina: presente, BCF: 148bpm, Toque: colo médio, pêrvio para 4cm, bolsa íntegra. Traz: carga viral-HIV: 500mil cópias/ml, detectável. A conduta, neste caso, deve ser:

- A) Iniciar AZT profilático dose de ataque de 2mg/kg, seguido de manutenção de 1mg/kg, parto pode ser realizado via vaginal caso evolua ou cesárea após 3h de infusão de AZT.
- B) encaminhar a paciente para cesárea sem AZT profilático, por carga viral abaixo de 1000 cópias/ml.
- C) encaminhar a paciente para cesárea e suspender os antirretrovirais utilizados via oral.
- D) Iniciar AZT profilático dose de ataque de 1mg/kg, seguido de manutenção de 0,5mg/kg e após 3h de infusão encaminhar para cesárea.

Questão 50

A prematuridade é um sério problema perinatal responsável por 75% da morbidade e mortalidade neonatal. Para a prevenção da prematuridade, no pré-natal, devemos estar atentos a alguns fatores de risco como:

- A) primiparidade, idade materna entre 15-40 anos e parto prematuro anterior.
- B) presença de colo uterino curto, tabagismo e parto prematuro anterior.
- C) síndromes hipertensivas na gravidez, multiparidade, idade 15-40 anos.
- D) polidrâmnio, primiparidade e idade entre 15-40 anos.

