

















LEGENDA DOS PONTOS ELÉTRICOS:



TOMADA MÉDIA DUPLA (h:1.20m DO PISO)

TOMADA BAIXA DUPLA (h:0.30m DO PISO)

PONTO DE LUZ

P1 - PISO CERÂMICO 30 x 30 cm, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, CLASSE PEI IV

R2 - REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm, NA COR BRANCA ATÉ 1.20m DO PISO E RESTANTE EM PINTURA ACRÍLICA INTERNA TIPO CORAL 001 BRANCO NEVE SEMI-BRILHO, SOBRE MASSA ACRÍLICA, OU EQUIVALENTE

F1 - FORRO PVC 100mm BRANCO NEVE

ACABAMENTOS:

1 - PINTURA ACRÍLICA, TIPO CORAL COR AMARELA, SOBRE MASSA ACRÍLICA, OU EQUIVALENTE.

2 - PINTURA ACRÍLICA, TIPO CORAL COR CINZA ESCURO, SOBRE MASSA ACRÍLICA, OU EQUIVALENTE.

3 - PINTURA ACRÍLICA, TIPO CORAL COR LARANJA, SOBRE MASSA ACRÍLICA, OU EQUIVALENTE.

STEIRA METÁLICA. COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO, TIPO CORAL COR AMARELO, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA, OU EQUIVALENTE.

 TELHA CERÂMICA, TIPO PLAN C/ TRATAMENTO TELHACRYL, OU EQUIVALENTE.

6 - PORTA DE FERRRO COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO, TIPO CORAL COR LARANJA, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA, OU EQUIVALENTE. 7 - BANCADA EM GRANILITE, NA COR CINZA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA DE SANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA ANANINDEUA É TRABALHO

04-06