



NOTAS:

- 1- TODAS TUBULAÇÕES E CONEXÕES COTADAS EM MILÍMETROS (mm)
SERÃO EM PVC E AS COTADAS EM POLEGADAS (") SERÃO EM FERRO GALVANIZADO
- 2- AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO SERÃO DE JUNTA DUPLA AÇÃO (SOLDÁVEL / ELÁSTICA)
- 3- INCLINAÇÃO P/ TUBULAÇÃO DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS:
 $\phi 40 / 50 / 75\text{mm} - i = 2\%$
 $\phi 100\text{mm} - i = 1\%$
 $\phi > 100\text{mm} - i = 0,5\%$

ÍNDICE DE REVISÕES						
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	EXEC.	VERIF.	RESP.	AF
-	-	-				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA



REFORMA E AMPLIAÇÃO - HOSPITAL MUNICIPAL
INFANTIL DR. CELSO LEÃO
PROJETO HIGIENIZANTE E EXCLUSIVO
PLANTA BAIXA
PAV. TÉRREO - ESGOTO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	EQUIPE TÉCNICA:	PRANCHA:
RAUL VENTURA FILHO CAU 47960-3	ALFREDO R. DE MONÇÃO NETO CAU 43009-0	01